

Pour tous renseignements
complémentaires vous pouvez contacter

Unité de Secteur de Bruxelles

Rue de la Concorde, 56 - 1050 Bruxelles
Tel: 02 511 54 01

Hôpital Saint-Pierre
(ancien porche d'entrée, entrée C)
Rue Haute, 322
1000 Bruxelles
Tél. : 02 538 05 95

Unité de Secteur du Hainaut

Polyclinique Mambourg (ancien Espace Gailly)
Boulevard Zoé Drion, 1 - 6000 Charleroi
Tél. / Fax: 071 31 35 04

Unité de Secteur de Liège

Dispensaire Montéfiore
Quai du Barbou, 4 - 4020 Liège
Tél./ Fax : 04 344 79 43

Unité de Secteur du Luxembourg

Centre de Santé Provincial
Rue Erène, 1 - 6900 Marche
Tél. : 084 32 06 40 - Fax : 084 32 06 41

**Unité de Secteur de Namur et
du Brabant Wallon**

Centre de Santé Provincial
Rue Château des Balances, 3bis - 5000 Namur
Tel: 081 77 51 02

FARES
Fonds des
Affections
Respiratoires
asbl

Rue de la Concorde, 56
1050 BRUXELLES

Tél: 02 512 29 36
Fax: 02 511 14 17
Mail: info@fares.be
www.fares.be



**L'intradermo-
réaction**

Le test de dépistage de la
tuberculose



Le test à la **tuberculine** permet de détecter si vous avez été infecté par le microbe de la tuberculose (bacille de Koch ou B.K.)



L'**intradermo-réaction** consiste à injecter une substance (la tuberculine) dans la peau de l'avant-bras.



Ce test est sans danger. Il peut être pratiqué chez des personnes de tout âge mais aussi chez les femmes enceintes.

Après **trois jours** votre intradermoréaction doit être lue.



Si le résultat est **négatif** (pas de réaction), cela signifie que vous n'avez pas été contaminé par le B.K.



STOP



Un résultat **positif** (présence d'une réaction), prouve que vous avez été infecté par le B.K.



RX



Dans ce cas, une **radiographie** des poumons doit être effectuée pour vérifier si vous n'avez pas une tuberculose.

Votre radiographie est **normale**. Cela signifie que votre organisme a pu combattre efficacement les B.K. grâce à ses défenses immunitaires.

Pour renforcer celle-ci, un médicament peut éventuellement vous être prescrit pour une durée d'au moins **six mois**.

RX normale
=
1 médicament



Votre radiographie présente une **anomalie**. Dans ce cas, vos défenses ont été insuffisantes, les B.K. se sont multipliés et vous souffrez de **tuberculose**.

Un traitement de minimum **six mois** vous sera prescrit. Il comprendra au début au moins trois médicaments.

Anomalie RX
=
plusieurs médicaments

